



■ INCREMENTO LONAS ESPECIALES

Lona Max	03
Lona Alto FR	05
Lona Suntec	07
Lon Masacril Plus y Solrain	09
Lona Jacquards	11
Lona Estampada Recasens	13
Lona Top FR	15
Lona Vip FR	17
Lona Symphony u Ópera	19
Lona Sunvision	21
Lona Recscreen 4000 P	23
Lona Recscreen 6000 P	25
Lona Solrec	27
Lona Recsystem	29
Lona Sattler	31
Lona Soltis 93	33
Lona Soltis 96	35
Lona Soltis B - 92	37
Lona Soltis B - 99	39
Lona Soltis B - 702	41
Características técnicas Soltis	44
Lona Sunworker Cristal	46
Metrajes	48

LONA MAX PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	33,98	67,96	101,96	135,94	169,93	203,92
	2250	38,08	76,16	114,25	152,33	190,43	228,51
	2500	42,18	84,35	126,55	168,72	210,91	253,09
	2750	46,27	92,55	138,84	185,11	231,39	277,68
	3000	50,37	100,74	151,13	201,50	251,89	302,26
	3250	54,47	108,94	163,42	217,90	272,37	326,84
	3500	58,56	117,14	175,71	234,28	292,87	350,73
	3750	62,66	125,33	188,01	250,67	313,35	376,01
	4000	66,77	133,53	200,30	267,06	333,83	400,60
	4250	70,86	141,72	212,59	283,45	354,33	425,18
	4500	74,96	149,91	224,88	299,84	374,81	449,77
	4750	79,05	158,10	237,17	316,23	395,30	474,36
	5000	83,15	166,31	249,47	332,63	415,79	498,93

LONA MAX PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	48,20	96,37	144,57	192,75	240,94	289,12
	2750	58,77	117,51	176,28	235,02	293,78	352,52
	3250	69,34	138,65	207,98	277,29	346,62	415,92
	3750	79,91	159,78	239,69	319,56	399,46	479,33
	4250	90,48	180,92	271,39	361,83	452,30	542,73
	4750	101,06	202,06	303,09	404,09	505,13	606,13
	5250	111,63	223,20	334,80	446,36	557,97	669,53
	5750	122,20	244,34	366,50	488,64	610,81	732,94
	6250	132,77	265,47	398,21	530,91	663,64	796,34
	6750	143,34	286,61	429,91	573,18	716,49	859,74
	7250	153,91	307,74	461,62	615,44	769,33	923,14
	PLIEGUE ADICIONAL	14,10	28,18	42,27	56,36	70,45	84,53

LONA MAX PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	12,60	25,20	37,80	50,40	63,00	75,60
	1000	16,49	32,98	49,46	65,96	82,44	98,93
	1250	20,38	40,76	61,13	81,51	101,89	122,26
	1500	24,26	48,53	72,80	97,06	121,33	145,59
	1750	28,16	56,31	84,46	112,62	140,77	168,93
	2000	32,04	64,09	96,13	128,17	160,21	192,26
	2250	35,94	71,86	107,80	143,73	179,66	215,59
	2500	39,82	79,64	119,46	159,29	199,11	238,93
	2750	43,71	87,42	131,13	174,84	218,55	262,26
	3000	47,60	95,20	142,79	190,39	237,99	285,59
	3250	51,49	102,97	154,46	205,95	257,43	308,92
	3500	55,38	110,75	166,13	221,51	276,88	332,26
	3750	59,26	118,53	177,79	237,06	296,32	355,59
	4000	63,16	126,31	189,46	252,61	315,77	378,92
	4250	67,04	134,09	201,13	268,17	335,21	402,26
	4500	70,93	141,86	212,79	283,73	354,66	425,58
4750	74,82	149,64	224,46	299,28	374,10	448,92	
5000	78,71	157,41	236,13	314,83	393,54	472,25	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO		NORMAS
COMPOSICIÓN TEJIDO	100 % TEÑIDO EN MASA SUNACRYL	
ACABADO	TRATAMIENTO PERMEACLEAN Y AUTOLAVABLE RESINA ACRÍLICA A 1 CARA, IMPERMEABLE Y RESISTENTE A RAYOS UV.	
PESO	320 g/m ²	ISO 2286-1
ANCHO	120 cm	EN 1773
RESISTENCIA A LA ROTURA	EN URDIMBRE 154 daN	ISO 13934-1
	EN TRAMA 105 daN	
	EN URDIMBRE 3 daN	ISO 13937-1
	EN TRAMA 2 daN	
REPELENCIA/IMPERMEABILIDAD	1200mm	ISO 811
	5/5	ISO 4920
SOLIDEZ A LA LUZ	7-8/8	ISO 105 B02
	7-8/8	ISO 105 B04

LONA ALTO FR PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	77,66	155,34	233,04	310,72	388,42	466,10
	2250	87,04	174,08	261,14	348,18	435,26	522,30
	2500	96,40	192,80	289,24	385,64	482,08	578,48
	2750	105,76	211,54	317,34	423,10	528,90	634,68
	3000	115,12	230,26	345,44	460,58	575,74	690,88
	3250	124,50	249,00	373,52	498,04	622,56	747,06
	3500	133,86	267,74	401,62	535,50	669,40	803,26
	3750	143,22	286,46	429,72	572,96	716,22	859,46
	4000	152,60	305,20	457,82	610,42	763,04	915,64
	4250	161,96	323,92	485,92	647,88	809,88	971,84
	4500	171,32	342,66	514,02	685,34	856,70	1.028,04
	4750	180,68	361,38	542,10	722,80	903,54	1.084,24
	5000	190,06	380,12	570,20	760,28	950,36	1.140,42

LONA ALTO FR PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	110,18	220,28	330,44	440,56	550,72	660,84
	2750	134,34	268,60	402,92	537,18	671,50	805,76
	3250	158,50	316,92	475,38	633,80	792,28	950,68
	3750	182,66	365,22	547,86	730,42	913,04	1.095,60
	4250	206,82	413,54	620,32	827,04	1.033,82	1.240,52
	4750	231,00	461,84	692,78	923,64	1.154,58	1.385,44
	5250	255,16	510,16	765,26	1.020,26	1.275,36	1.530,36
	5750	279,32	558,48	837,72	1.116,88	1.396,14	1.675,28
	6250	303,48	606,78	910,20	1.213,50	1.516,90	1.820,20
	6750	327,64	655,10	982,66	1.310,12	1.637,68	1.965,12
	7250	351,80	703,40	1.055,12	1.406,72	1.758,46	2.110,04
	PLIEGUE ADICIONAL	32,22	64,42	96,62	128,82	161,02	193,22

LONA ALTO FR PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	28,80	57,60	86,40	115,20	144,00	172,80
	1000	37,68	75,38	113,06	150,76	188,44	226,12
	1250	46,58	93,16	139,72	186,30	232,88	279,46
	1500	55,46	110,92	166,40	221,86	277,32	332,78
	1750	64,36	128,70	193,06	257,42	321,76	386,12
	2000	73,24	146,48	219,72	292,96	366,20	439,46
	2250	82,14	164,26	246,40	328,52	410,66	492,78
	2500	91,02	182,04	273,06	364,08	455,10	546,12
	2750	99,90	199,82	299,72	399,64	499,54	599,44
	3000	108,80	217,60	326,38	435,18	543,98	652,78
	3250	117,68	235,36	353,06	470,74	588,42	706,10
	3500	126,58	253,14	379,72	506,30	632,86	759,44
	3750	135,46	270,92	406,38	541,84	677,30	812,78
	4000	144,36	288,70	433,06	577,40	721,76	866,10
	4250	153,24	306,48	459,72	612,96	766,20	919,44
	4500	162,12	324,26	486,38	648,52	810,64	972,76
4750	171,02	342,04	513,04	684,06	855,08	1.026,10	
5000	179,90	359,80	539,72	719,62	899,52	1.079,42	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* RESISTENCIA AL FUEGO: M1 (NF P 92 503) / B1 (DIN 4102) / C1 (UNI 9176) / M1 (UNE 23.727-90) /

Class 1 (UNE-EN-13773:2003)

APROBADO: (California Fire Marshall - Title 19) / (BS 7157:1989) / (AS / NZS 1530.3-1999 & 1530.2-1993)

ARTÍCULO		NORMAS
COMPOSICIÓN TEJIDO	100 % INÍFUGO TEÑIDO EN MASA	
ACABADO	Tratamiento Cleangard especial toldo antimanchas y repelente al agua Resina a una cara, impermeable y resistente a los rayos UV.	
PESO	350 g/m ²	ISO 2286-1
ANCHO	120 cm	EN 1773
RESISTENCIA A LA ROTURA	EN URDIMBRE 220 daN	ISO 13934-1
	EN TRAMA 110 daN	
	EN URDIMBRE 5 daN	ISO 13937-1
	EN TRAMA 2.5 daN	
REPELENCIA/IMPERMEABILIDAD	750mm	ISO 811
	4/5	ISO 4920
SOLIDEZ A LA LUZ	7-8	ISO 105 B02
	7-8	ISO 105 B04

LONA SUNTEC PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	15,92	31,84	47,77	63,70	79,63	95,55
	2250	17,84	35,69	53,53	71,38	89,23	107,07
	2500	19,76	39,52	59,29	79,06	98,83	118,59
	2750	21,68	43,37	65,05	86,74	108,42	130,11
	3000	23,60	47,20	70,82	94,42	118,03	141,63
	3250	25,52	51,05	76,57	102,10	127,62	153,15
	3500	27,44	54,89	82,33	109,78	137,23	164,67
	3750	29,36	58,72	88,09	117,46	146,83	176,19
	4000	31,28	62,57	93,85	125,14	156,42	187,71
	4250	33,20	66,40	99,61	132,82	166,03	199,23
	4500	35,12	70,25	105,37	140,49	175,62	210,75
	4750	37,04	74,08	111,13	148,17	185,23	222,27
	5000	38,96	77,92	116,89	155,86	194,82	233,79

LONA SUNTEC PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	22,59	45,16	67,74	90,31	112,90	135,47
	2750	27,54	55,06	82,60	110,12	137,66	165,18
	3250	32,49	64,97	97,45	129,93	162,42	194,89
	3750	37,45	74,87	112,31	149,74	187,17	224,60
	4250	42,40	84,78	127,17	169,54	211,93	254,31
	4750	47,36	94,68	142,02	189,35	236,69	284,02
	5250	52,31	104,58	156,88	209,15	261,45	313,72
	5750	57,26	114,49	171,73	228,96	286,21	343,43
	6250	62,21	124,39	186,59	248,77	310,96	373,14
	6750	67,17	134,30	201,45	268,57	335,72	402,85
	7250	72,12	144,20	216,30	288,38	360,48	432,56
	PLIEGUE ADICIONAL	6,61	13,21	19,81	26,41	33,01	39,61

LONA SUNTEC PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	5,90	11,81	17,71	23,62	29,52	35,42
	1000	7,72	15,45	23,18	30,91	38,63	46,35
	1250	9,55	19,10	28,64	38,19	47,74	57,29
	1500	11,37	22,74	34,11	45,48	56,85	68,22
	1750	13,19	26,38	39,58	52,77	65,96	79,15
	2000	15,01	30,03	45,04	60,06	75,07	90,09
	2250	16,84	33,67	50,51	67,35	84,19	101,02
	2500	18,66	37,32	55,98	74,64	93,30	111,95
	2750	20,48	40,96	61,44	81,93	102,41	122,89
	3000	22,30	44,61	66,91	89,21	111,52	133,82
	3250	24,12	48,25	72,38	96,50	120,63	144,75
	3500	25,95	51,89	77,84	103,79	129,74	155,69
	3750	27,77	55,54	83,31	111,08	138,85	166,62
	4000	29,59	59,18	88,78	118,37	147,96	177,55
	4250	31,41	62,83	94,24	125,66	157,07	188,49
	4500	33,23	66,47	99,71	132,95	166,18	199,42
4750	35,06	70,12	105,17	140,23	175,29	210,35	
5000	36,88	73,76	110,64	147,52	184,40	221,28	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRES PROTECCIONES EN UN SOLO TEJIDO

- * frente a los rayos de sol
- * de la lluvia
- * de las inclemencias metereológicas

ARTÍCULO	
COMPOSICIÓN TEJIDO	Polyester AT 550 Dtx
ANCHO	300 cm
PESO	440 g/m ²
ACABADO	LACADO 1 CARA
RECUBRIMIENTO	PVC 2 CARAS
ESPESOR	0,38 mm
RESISTENCIA	EN URDIMBRE 15 daN EN TRAMA 15 daN

LONA MASACRIL PLUS Y SOLRAIN PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	25,63	51,26	76,90	102,54	128,18	153,81
	2250	28,72	57,45	86,18	114,90	143,64	172,36
	2500	31,81	63,62	95,45	127,26	159,09	190,90
	2750	34,90	69,81	104,72	139,62	174,54	209,44
	3000	37,99	75,99	114,00	151,99	189,99	227,99
	3250	41,09	82,17	123,26	164,35	205,44	246,53
	3500	44,17	88,35	132,53	176,72	220,90	265,08
	3750	47,26	94,53	141,81	189,08	236,35	283,62
	4000	50,36	100,72	151,08	201,44	251,80	302,16
	4250	53,45	106,89	160,35	213,80	267,26	320,71
	4500	56,54	113,08	169,63	226,16	282,71	339,25
	4750	59,62	119,26	178,89	238,52	298,17	357,80
	5000	62,72	125,44	188,17	250,89	313,62	376,34

LONA MASACRIL PLUS Y SOLRAIN PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	36,36	72,69	109,05	145,38	181,74	218,08
	2750	44,33	88,64	132,96	177,27	221,60	265,90
	3250	52,31	104,58	156,88	209,15	261,45	313,72
	3750	60,28	120,52	180,79	241,04	301,30	361,55
	4250	68,25	136,47	204,71	272,92	341,16	409,37
	4750	76,23	152,41	228,62	304,80	381,01	457,20
	5250	84,20	168,35	252,54	336,69	420,87	505,02
	5750	92,18	184,30	276,45	368,57	460,73	552,84
	6250	100,15	200,24	300,37	400,46	500,58	600,67
	6750	108,12	216,18	324,28	432,34	540,43	648,49
	7250	116,09	232,12	348,19	464,22	580,29	696,31
	PLIEGUE ADICIONAL	10,63	21,26	31,88	42,51	53,14	63,76

LONA MASACRIL Y SOLRAIN PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

LADOS		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	9,50	19,01	28,51	38,02	47,52	57,02
	1000	12,43	24,88	37,31	49,75	62,19	74,62
	1250	15,37	30,74	46,11	61,48	76,85	92,22
	1500	18,30	36,60	54,91	73,21	91,52	109,82
	1750	21,24	42,47	63,71	84,95	106,18	127,42
	2000	24,17	48,34	72,51	96,68	120,85	145,02
	2250	27,11	54,21	81,31	108,41	135,52	162,62
	2500	30,04	60,07	90,11	120,15	150,18	180,22
	2750	32,97	65,94	98,91	131,88	164,85	197,82
	3000	35,90	71,81	107,71	143,61	179,51	215,42
	3250	38,83	77,67	116,51	155,34	194,18	233,01
	3500	41,77	83,54	125,31	167,08	208,84	250,62
	3750	44,70	89,40	134,11	178,81	223,51	268,22
	4000	47,64	95,27	142,91	190,54	238,18	285,81
	4250	50,57	101,14	151,71	202,28	252,85	303,42
	4500	53,50	107,01	160,51	214,01	267,51	321,01
4750	56,44	112,87	169,30	225,74	282,18	338,61	
5000	59,37	118,73	178,11	237,47	296,84	356,21	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MASACRIL PLUS

COMPOSICIÓN TEJIDO	acrílico
HILOS	Masacril plus 2 x 2
ANCHO	120 cm
PESO	360 g/m ²
ACABADO	Protection
COLUMNA DE AGUA	450 mm
RESISTENCIA	EN URDIMBRE 175daN/5 cm. EN TRAMA 110daN/5 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLRAIN

COMPOSICIÓN TEJIDO	acrílico 100% TINTADO EN MASA
ANCHO	120 cm
PESO	320 g/m ²
ACABADO	Protection / Teflon
COLUMNA DE AGUA	1000mm
RESISTENCIA	EN URDIMBRE 140daN/5 cm. EN TRAMA 95daN/5 cm.

LONA JACQUARDS PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	26,91	53,83	80,75	107,66	134,59	161,50
	2250	30,16	60,32	90,49	120,64	150,82	180,98
	2500	33,40	66,81	100,22	133,62	167,04	200,44
	2750	36,65	73,30	109,96	146,60	183,26	319,92
	3000	39,89	79,79	119,69	159,59	199,49	239,39
	3250	43,14	86,28	129,42	172,57	215,72	258,86
	3500	46,38	92,77	139,16	185,55	231,95	278,33
	3750	49,63	99,26	148,90	198,53	248,17	297,80
	4000	52,88	105,75	158,63	211,51	264,39	317,27
	4250	56,12	112,24	168,37	224,49	280,62	336,74
	4500	59,36	118,73	178,11	237,47	296,85	356,22
	4750	62,61	125,22	187,84	250,45	313,08	375,69
	5000	65,86	131,71	197,57	263,44	329,30	395,16

LONA JACQUARDS PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	38,18	76,33	114,50	152,65	190,82	228,98
	2750	46,55	93,07	139,61	186,13	232,67	279,20
	3250	54,92	109,81	164,72	219,61	274,53	329,41
	3750	63,29	126,55	189,83	253,09	316,37	379,63
	4250	71,66	143,29	214,94	286,57	358,22	429,84
	4750	80,04	160,03	240,05	320,04	400,06	480,05
	5250	88,41	176,77	265,16	353,52	441,91	530,27
	5750	96,78	193,51	290,27	387,00	483,76	580,48
	6250	105,16	210,25	315,38	420,48	525,61	630,70
	6750	113,53	226,99	340,49	453,96	567,46	680,91
	7250	121,90	243,73	365,60	487,43	609,31	731,13
	PLIEGUE ADICIONAL	11,16	22,32	33,48	44,64	55,79	66,95

LONA JACQUARDS PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	9,98	19,96	29,94	39,92	49,90	59,88
	1000	13,06	26,12	39,18	52,24	65,29	78,35
	1250	16,14	32,28	48,41	64,55	80,69	96,83
	1500	19,22	38,43	57,66	76,87	96,09	115,31
	1750	22,30	44,59	66,90	89,20	111,49	133,79
	2000	25,38	50,76	76,13	101,51	126,89	152,27
	2250	28,46	56,92	85,38	113,83	142,29	170,75
	2500	31,54	63,08	94,62	126,15	157,69	189,23
	2750	34,62	69,24	103,85	138,48	173,09	207,71
	3000	37,70	75,40	113,09	150,79	188,49	226,19
	3250	40,78	81,55	122,34	163,11	203,89	244,66
	3500	43,86	87,71	131,57	175,43	219,29	263,15
	3750	46,94	93,87	140,81	187,75	234,68	281,63
	4000	50,02	100,03	150,06	200,07	250,09	300,10
	4250	53,10	106,20	159,29	212,39	265,49	318,59
	4500	56,17	112,36	168,53	224,71	280,89	337,06
4750	59,26	118,52	177,77	237,03	296,29	355,54	
5000	62,34	124,67	187,01	249,35	311,68	374,02	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS JACQUARDS

COMPOSICIÓN TEJIDO	Acrílico tintado en masa 100%	
ANCHO	120 cm, 153 cm, 200 cm, 240 cm	
LONGITUD PIEZA	60 m / 80 m	
PESO	300 g/m ²	
ACABADO	Sauleda Fabric Protector	
COLUMNA DE AGUA	360 cm	
RESISTENCIA	EN URDIMBRE	140 daN/5 cm
	EN TRAMA	95 daN/5 cm
HILOS	EN URDIMBRE	30 h/cm (Nm 34/2)
	EN TRAMA	15 h/cm (Nm 34/2)

LONA ESTAMPADA RECASENS PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	31,59	53,00	74,45	95,86	117,31	138,72
	2250	33,91	57,65	81,42	105,15	128,93	152,66
	2500	36,23	62,29	88,39	114,45	140,55	166,60
	2750	38,56	66,93	95,36	123,74	152,17	180,54
	3000	40,88	71,58	102,33	133,03	163,78	194,49
	3250	43,20	76,23	109,30	142,33	175,40	208,42
	3500	45,52	80,87	116,27	151,62	187,02	222,37
	3750	47,85	85,52	123,24	160,91	198,64	236,31
	4000	50,17	90,16	130,22	170,21	210,26	250,25
	4250	52,49	94,81	137,19	179,50	221,88	264,20
	4500	54,82	99,45	144,15	188,79	233,50	278,14
	4750	57,14	104,10	151,12	198,09	245,12	292,08
	5000	59,46	108,75	158,10	207,38	256,73	306,02

LONA ESTAMPADA RECASENS PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	49,39	80,63	111,92	143,16	174,45	205,69
	2750	55,31	92,45	129,66	166,81	204,02	241,16
	3250	61,23	104,28	147,41	190,46	233,59	276,64
	3750	67,14	116,11	165,15	214,11	263,15	312,11
	4250	73,06	127,93	182,89	237,76	292,72	347,59
	4750	78,98	139,76	200,63	261,41	322,29	383,07
	5250	84,90	151,58	218,38	285,06	351,85	418,54
	5750	90,82	163,41	236,12	308,71	381,42	454,02
	6250	96,74	175,24	253,86	332,36	410,99	489,49
	6750	102,65	187,07	271,60	356,02	440,55	524,97
	7250	108,57	198,89	289,35	379,66	470,12	560,44
	PLIEGUE ADICIONAL	28,81	39,51	50,23	60,92	71,64	82,33

LONA ESTAMPADA RECASENS PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

LADOS		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	18,45	26,82	35,20	43,57	51,95	60,32
	1000	20,77	31,46	42,17	52,86	63,57	74,26
	1250	23,09	36,10	49,13	62,15	75,18	88,20
	1500	25,40	40,74	56,10	71,44	86,79	102,14
	1750	27,72	45,38	63,06	80,72	98,41	116,07
	2000	30,03	50,02	70,03	90,01	110,02	130,01
	2250	32,35	54,66	76,99	99,30	121,64	143,94
	2500	34,67	59,30	83,96	108,59	133,25	157,88
	2750	36,98	63,94	90,93	117,88	144,86	171,82
	3000	39,30	68,58	97,89	127,16	156,48	185,75
	3250	41,62	73,22	104,85	136,45	168,09	199,69
	3500	43,93	77,86	111,82	145,74	179,70	213,62
	3750	46,25	82,50	118,78	155,03	191,32	227,56
	4000	48,57	87,14	125,75	164,32	202,93	241,50
	4250	50,88	91,78	132,72	173,60	214,54	255,44
	4500	53,20	96,42	139,68	182,89	226,16	269,37
4750	55,52	101,06	146,64	192,18	237,77	283,31	
5000	57,83	105,70	153,61	201,47	249,38	297,24	

LONA TOP FR PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	43,88	87,77	131,67	175,56	219,46	263,35
	2250	49,18	98,36	147,54	196,72	245,92	295,10
	2500	54,47	108,93	163,42	217,89	272,38	326,84
	2750	59,75	119,52	179,30	239,05	298,83	358,59
	3000	65,04	130,10	195,17	260,23	325,29	390,35
	3250	70,34	140,69	211,04	281,39	351,75	422,09
	3500	75,63	151,27	226,92	302,56	378,21	453,84
	3750	80,92	161,85	242,79	323,72	404,66	485,59
	4000	86,22	172,44	258,67	344,89	431,12	517,34
	4250	91,51	183,01	274,54	366,05	457,58	549,09
	4500	96,80	193,60	290,42	387,22	484,04	580,84
	4750	102,08	204,18	306,29	408,38	510,50	612,60
	5000	107,38	214,77	322,16	429,56	536,95	644,34

LONA TOP FR PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	62,25	124,46	186,70	248,92	311,16	373,37
	2750	75,90	151,76	227,65	303,51	379,40	455,25
	3250	89,55	179,06	268,59	358,10	447,64	537,13
	3750	103,20	206,35	309,54	412,69	515,87	619,01
	4250	116,85	233,65	350,48	467,28	584,11	700,89
	4750	130,52	260,94	391,42	521,86	652,34	782,77
	5250	144,17	288,24	432,37	576,45	720,58	864,65
	5750	157,82	315,54	473,31	631,04	788,82	946,53
	6250	171,47	342,83	514,26	685,63	857,05	1.028,41
	6750	185,12	370,13	555,20	740,22	925,29	1.110,29
	7250	198,77	397,42	596,14	794,80	993,53	1.192,17
	PLIEGUE ADICIONAL	18,20	36,40	54,59	72,78	90,98	109,17

LONA TOP FR PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	16,27	32,54	48,82	65,09	81,36	97,63
	1000	21,29	42,59	63,88	85,18	106,47	127,76
	1250	26,32	52,64	78,94	105,26	131,58	157,89
	1500	31,33	62,67	94,02	125,35	156,69	188,02
	1750	36,36	72,72	109,08	145,44	181,79	218,16
	2000	41,38	82,76	124,14	165,52	206,90	248,29
	2250	46,41	92,81	139,22	185,61	232,02	278,42
	2500	51,43	102,85	154,28	205,71	257,13	308,56
	2750	56,44	112,90	169,34	225,80	282,24	338,68
	3000	61,47	122,94	184,40	245,88	307,35	368,82
	3250	66,49	132,98	199,48	265,97	332,46	398,95
	3500	71,52	143,02	214,54	286,06	357,57	429,08
	3750	76,53	153,07	229,60	306,14	382,67	459,22
	4000	81,56	163,12	244,68	326,23	407,79	489,35
	4250	86,58	173,16	259,74	346,32	432,90	519,48
	4500	91,60	183,21	274,80	366,41	458,01	549,61
4750	96,63	193,25	289,87	386,49	483,12	579,75	
5000	101,64	203,29	304,94	406,59	508,23	609,87	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO	
COMPOSICIÓN TEJIDO	POLIESTER 100%
CERTIFICADO	M1
ANCHO	153 cm 60"
PESO	310 g/m ²
RESISTENCIA	EN URDIMBRE 11800N/5cm EN TRAMA 850/cm

LONA VIP FR PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	17,47	34,95	52,43	69,91	87,39	104,87
	2250	19,58	39,17	58,76	78,34	97,93	117,52
	2500	21,69	43,38	65,08	86,77	108,47	130,16
	2750	23,80	47,60	71,40	95,20	119,00	142,80
	3000	25,90	51,81	77,72	103,63	129,54	155,45
	3250	28,01	56,03	84,04	112,06	140,08	168,09
	3500	30,12	60,24	90,36	120,49	150,62	180,73
	3750	32,22	64,45	96,69	128,92	161,15	193,38
	4000	34,34	68,67	103,01	137,34	171,68	206,02
	4250	36,44	72,88	109,33	145,77	182,22	218,66
	4500	38,55	77,10	115,65	154,20	192,76	231,31
	4750	40,65	81,31	121,97	162,63	203,30	243,95
	5000	42,76	85,53	128,30	171,06	213,83	256,59

LONA VIP FR PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	24,79	49,56	74,35	99,13	123,91	148,69
	2750	30,23	60,44	90,66	120,87	151,09	181,30
	3250	35,66	71,31	106,96	142,61	178,26	213,90
	3750	41,10	82,17	123,27	164,34	205,43	246,51
	4250	46,53	93,05	139,57	186,08	232,61	279,12
	4750	51,98	103,91	155,88	207,82	259,78	311,72
	5250	57,41	114,79	172,18	229,56	286,96	344,33
	5750	62,85	125,66	188,49	251,30	314,13	376,94
	6250	68,28	136,53	204,80	273,04	341,30	409,55
	6750	73,72	147,40	221,10	294,78	368,48	442,15
	7250	79,16	158,27	237,40	316,51	395,65	474,76
	PLIEGUE ADICIONAL	7,25	14,49	21,74	28,98	36,23	43,47

LONA VIP FR PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	6,48	12,96	19,44	25,92	32,40	38,88
	1000	8,48	16,96	25,44	33,92	42,40	50,88
	1250	10,48	20,96	31,44	41,92	52,40	62,88
	1500	12,48	24,96	37,44	49,92	62,40	74,88
	1750	14,48	28,96	43,44	57,92	72,40	86,88
	2000	16,48	32,96	49,44	65,92	82,40	98,88
	2250	18,48	36,96	55,44	73,92	92,40	110,88
	2500	20,48	40,96	61,44	81,92	102,40	122,88
	2750	22,48	44,96	67,44	89,92	112,40	134,87
	3000	24,48	48,96	73,44	97,92	122,40	146,88
	3250	26,48	52,96	79,44	105,92	132,39	158,87
	3500	28,48	56,96	85,44	113,92	142,39	170,87
	3750	30,48	60,96	91,44	121,91	152,39	182,88
	4000	32,48	64,96	97,44	129,92	162,40	194,87
	4250	34,48	68,96	103,44	137,92	172,40	206,87
	4500	36,48	72,96	109,44	145,92	182,39	218,87
4750	38,48	76,96	115,43	153,91	192,39	230,87	
5000	40,48	80,96	121,44	161,91	202,39	242,87	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO	
COMPOSICIÓN TEJIDO	1100 Dtx
RECUBRIMIENTO	PVC 2 CARAS
ANCHO	250 cm
PESO	580 g/m ²
ACABADO	LACADO 2 CARAS
ESPESOR	0,48 mm
RESISTENCIA AL DESGARRO	EN URDIMBRE 30daN EN TRAMA 20 daN
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	EN URDIMBRE 270 daN / 5cm EN TRAMA 230 daN / 5cm
ADHERENCIA	10 daN / 5 cm
RESISTENCIA TEMPERATURA	- 30° + 70°
SOLIDEZ A LA LUZ	8
IGNÍFUGO	M2 FR (Fire Retardant)

LONA SYMPHONY U OPERA PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	54,09	108,19	162,31	216,42	270,53	324,64
	2250	60,62	121,25	181,88	242,51	303,16	363,78
	2500	67,14	134,29	201,46	268,60	335,77	402,91
	2750	73,66	147,34	221,03	294,69	368,38	442,05
	3000	80,18	160,38	240,60	320,79	401,00	481,20
	3250	86,71	173,43	260,16	346,88	433,61	520,33
	3500	93,23	186,48	279,73	372,98	466,24	559,47
	3750	99,75	199,52	299,30	399,07	498,85	598,61
	4000	106,29	212,57	318,87	425,16	531,46	637,74
	4250	112,81	225,61	338,44	451,25	564,08	676,89
	4500	119,32	238,66	358,01	477,34	596,69	716,03
	4750	125,84	251,70	377,57	503,43	629,32	755,17
	5000	132,38	264,75	397,14	529,54	661,93	794,30

LONA SYMPHONY U OPERA PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	76,74	153,43	230,15	306,85	383,58	460,28
	2750	93,47	187,08	280,63	374,15	467,70	561,21
	3250	110,40	220,73	331,10	441,44	551,82	662,15
	3750	127,22	254,38	381,58	508,74	635,93	763,09
	4250	144,05	288,03	432,05	576,03	720,06	864,02
	4750	160,89	321,67	482,52	643,32	804,16	964,96
	5250	177,72	355,33	533,00	710,61	888,29	1.065,90
	5750	194,55	388,98	583,47	777,91	972,41	1.166,83
	6250	211,37	422,62	633,95	845,20	1.056,52	1.267,77
	6750	228,20	456,28	684,42	912,50	1.140,64	1.368,71
	7250	245,03	489,92	734,89	979,78	1.224,77	1.469,64
	PLIEGUE ADICIONAL	22,44	44,87	67,30	89,72	112,15	134,58

LONA SYMPHONY U OPERA PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	20,06	40,12	60,18	80,24	100,30	120,36
	1000	26,24	52,50	78,75	105,00	131,25	157,49
	1250	32,44	64,89	97,31	129,76	162,20	194,64
	1500	38,63	77,26	115,90	154,53	193,15	231,78
	1750	44,83	89,64	134,47	179,29	224,11	268,93
	2000	51,01	102,02	153,03	204,05	255,06	306,08
	2250	57,21	114,41	171,62	228,81	286,02	343,22
	2500	63,40	126,79	190,19	253,58	316,98	380,37
	2750	69,58	139,17	208,75	278,35	347,93	417,51
	3000	75,78	151,56	227,32	303,10	378,88	454,66
	3250	81,96	163,93	245,91	327,87	409,83	491,80
	3500	88,16	176,31	264,47	352,64	440,79	528,95
	3750	94,35	188,70	283,04	377,39	471,74	566,10
	4000	100,55	201,08	301,63	402,16	502,71	603,24
	4250	106,73	213,46	320,19	426,93	533,66	640,39
	4500	112,92	225,85	338,76	451,69	564,61	677,53
4750	119,12	238,23	357,33	476,45	595,56	714,68	
5000	125,30	250,60	375,91	501,22	626,52	751,82	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO		NORMAS
COMPOSICIÓN TEJIDO	Hilo poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC e hilo acrílico teñido en masa.	
ACABADO	Tratamiento Cleangard especial toldo, antimanchas e impermeable	
PESO	275g/m ²	ISO 2286-1
ANCHO	125 y 250 cm	EN 1773
RESISTENCIA A LA ROTURA	EN URDIMBRE 80 daN	ISO 13934-1
	EN TRAMA 80 daN	
	EN URDIMBRE 6.5 daN	ISO 13937-1
	EN TRAMA 5 daN	
SOLIDEZ A LA LUZ	7-8/8	ISO 105 B02
	4-5/8	ISO 105 B04

LONA SUNVISION PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	64,46	128,93	193,42	257,90	322,39	386,86
	2250	72,24	144,49	216,75	288,99	361,27	433,51
	2500	80,01	160,02	240,07	320,08	400,13	480,14
	2750	87,78	175,58	263,39	351,17	438,99	526,78
	3000	95,55	191,12	286,72	382,28	477,86	573,43
	3250	103,34	206,67	310,02	413,37	516,72	620,06
	3500	111,10	222,22	333,34	444,47	555,60	666,71
	3750	118,87	237,76	356,67	475,56	594,46	713,35
	4000	126,66	253,32	379,99	506,65	633,32	759,98
	4250	134,43	268,85	403,31	537,74	672,20	806,63
	4500	142,20	284,41	426,64	568,83	711,06	853,27
	4750	149,96	299,95	449,94	599,92	749,94	899,92
	5000	157,75	315,50	473,27	631,03	788,80	946,55

LONA SUNVISION PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	91,45	182,83	274,27	365,66	457,10	548,50
	2750	111,50	222,94	334,42	445,86	557,35	668,78
	3250	131,56	263,04	394,57	526,05	657,59	789,06
	3750	151,61	303,13	454,72	606,25	757,82	909,35
	4250	171,66	343,24	514,87	686,44	858,07	1.029,63
	4750	191,73	383,33	575,01	766,62	958,30	1.149,92
	5250	211,78	423,43	635,17	846,82	1.058,55	1.270,20
	5750	231,84	463,54	695,31	927,01	1.158,80	1.390,48
	6250	251,89	503,63	755,47	1.007,21	1.259,03	1.510,77
	6750	271,94	543,73	815,61	1.087,40	1.359,27	1.631,05
	7250	291,99	583,82	875,75	1.167,58	1.459,52	1.751,33
	PLIEGUE ADICIONAL	26,74	53,47	80,19	106,92	133,65	160,37

LONA SUNVISION PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	23,90	47,81	71,71	95,62	119,52	143,42
	1000	31,27	62,57	93,84	125,13	156,41	187,68
	1250	38,66	77,32	115,97	154,63	193,29	231,95
	1500	46,03	92,06	138,11	184,14	230,18	276,21
	1750	53,42	106,82	160,24	213,66	267,06	320,48
	2000	60,79	121,58	182,37	243,16	303,95	364,75
	2250	68,18	136,34	204,51	272,67	340,85	409,01
	2500	75,55	151,09	226,64	302,19	377,73	453,28
	2750	82,92	165,85	248,77	331,70	414,62	497,54
	3000	90,30	180,61	270,90	361,20	451,50	541,81
	3250	97,67	195,35	293,04	390,71	488,39	586,06
	3500	105,06	210,11	315,17	420,23	525,27	630,34
	3750	112,43	224,86	337,30	449,73	562,16	674,61
	4000	119,82	239,62	359,44	479,24	599,06	718,86
	4250	127,19	254,38	381,57	508,76	635,95	763,14
	4500	134,56	269,14	403,70	538,27	672,83	807,39
4750	141,95	283,89	425,82	567,77	709,72	851,66	
5000	149,32	298,63	447,97	597,28	746,60	895,92	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO		NORMAS
COMPOSICIÓN TEJIDO	Hilo poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC e hilo acrílico teñido en masa.	
ACABADO	Tratamiento Cleangard especial toldo, antimanchas e impermeabilizante	
PESO	275 g/m ²	ISO 2286-1
ANCHO	125 y 250 cm	EN 1773
RESISTENCIA A LA ROTURA	EN URDIMBRE 80 daN	ISO 13934-1
	EN TRAMA 80 daN	
	EN URDIMBRE 6,5 daN	ISO 13937-1
	EN TRAMA 5 daN	
SOLIDEZ A LA LUZ	7-8/8	ISO 105 B02
	4-5/8	ISO 105 B04

LONA RECSCREEN 4000P PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	60,57	121,17	181,77	242,36	302,97	363,56
	2250	67,89	135,78	203,69	271,58	339,50	407,39
	2500	75,19	150,38	225,61	300,80	376,02	451,21
	2750	82,49	165,00	247,53	330,02	412,54	495,05
	3000	89,79	179,60	269,44	359,25	449,08	538,89
	3250	97,11	194,22	291,35	388,47	485,60	582,71
	3500	104,41	208,84	313,26	417,69	522,13	626,54
	3750	111,71	223,44	335,18	446,91	558,65	670,38
	4000	119,03	238,06	357,10	476,13	595,17	714,20
	4250	126,33	252,66	379,02	505,35	631,71	758,04
	4500	133,63	267,27	400,94	534,57	668,23	801,87
	4750	140,93	281,88	422,84	563,78	704,76	845,71
	5000	148,25	296,49	444,76	593,02	741,28	889,53

LONA RECSCREEN 4000P PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	85,94	171,82	257,74	343,64	429,56	515,46
	2750	104,79	209,51	314,28	419,00	523,77	628,49
	3250	123,63	247,20	370,80	494,36	617,98	741,53
	3750	142,47	284,87	427,33	569,73	712,17	854,57
	4250	161,32	322,56	483,85	645,09	806,38	967,61
	4750	180,18	360,24	540,37	720,44	900,57	1.080,64
	5250	199,02	397,92	596,90	795,80	994,78	1.193,68
	5750	217,87	435,61	653,42	871,17	1.088,99	1.306,72
	6250	236,71	473,29	709,96	946,53	1.183,18	1.419,76
	6750	255,56	510,98	766,47	1.021,89	1.277,39	1.532,79
	7250	274,40	548,65	822,99	1.097,24	1.371,60	1.645,83
	PLIEGUE ADICIONAL	25,13	50,25	75,36	100,48	125,60	150,71

LONA RECSCREEN 4000P PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	22,45	44,93	67,39	89,86	112,32	134,78
	1000	29,39	58,80	88,19	117,59	146,98	176,37
	1250	36,33	72,66	108,98	145,31	181,65	217,98
	1500	43,26	86,52	129,79	173,05	216,31	259,57
	1750	50,20	100,39	150,59	200,79	250,97	301,17
	2000	57,13	114,25	171,38	228,51	285,64	342,78
	2250	64,07	128,12	192,19	256,25	320,31	384,37
	2500	71,00	141,99	212,99	283,98	354,98	425,97
	2750	77,92	155,86	233,78	311,72	389,64	467,56
	3000	84,86	169,73	254,58	339,44	424,30	509,17
	3250	91,79	183,58	275,39	367,18	458,97	550,76
	3500	98,73	197,45	296,18	394,91	493,63	592,36
	3750	105,66	211,32	316,98	422,64	528,29	633,97
	4000	112,60	225,19	337,79	450,37	562,97	675,56
	4250	119,53	239,05	358,58	478,11	597,64	717,16
	4500	126,45	252,92	379,38	505,85	632,30	758,75
4750	133,40	266,79	400,17	533,57	666,96	800,36	
5000	140,32	280,64	420,98	561,30	701,63	841,95	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO	
COMPOSICIÓN TEJIDO	Polyester (22%) PVC (78%)
LIGAMENTO	Esterilla 2/2
DIÁMETRO HILO	0.30 mm.
ANCHO	250 + 300 cm.
PESO	430 g/m ²
GROSOR	0.51 mm
GRADO APERTURA	1 %
ACABADO	Antibacterias y Libre Pb
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	EN URDIMBRE 165daN/5 cm. EN TRAMA 130daN/5 cm.
RESISTENCIA AL DESGARRO	EN URDIMBRE 6.5 daN/5 cm. EN TRAMA 6.5 daN/5 cm.
ESTABILIDAD TÉRMICA	- 30°C / + 70°C

LONA RECSCREEN 6000P PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	66,01	132,04	196,06	264,11	330,16	396,19
	2250	73,98	147,97	221,97	295,95	369,97	443,96
	2500	81,94	163,88	245,85	327,79	409,77	491,71
	2750	89,90	179,81	269,74	359,64	449,57	539,48
	3000	97,85	195,72	293,62	391,49	489,38	587,25
	3250	105,83	211,65	317,49	423,33	529,18	635,00
	3500	113,78	227,58	341,38	455,18	568,99	682,77
	3750	121,74	243,49	365,26	487,02	608,79	730,54
	4000	129,71	259,42	389,15	518,86	648,58	778,29
	4250	137,67	275,33	413,03	550,70	688,40	826,06
	4500	145,62	291,26	436,92	582,54	728,20	873,83
	4750	153,58	307,17	460,79	614,38	768,01	921,60
	5000	161,55	323,10	484,67	646,24	807,81	969,36

LONA RECSCREEN 6000P PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	93,65	187,24	280,87	374,48	468,11	561,71
	2750	114,19	228,31	342,48	456,60	570,78	684,90
	3250	134,73	269,38	404,07	538,73	673,44	808,08
	3750	155,26	310,44	465,68	620,86	776,08	931,26
	4250	175,80	351,51	527,27	702,98	878,75	1.054,44
	4750	196,35	392,56	588,86	785,09	981,39	1.177,62
	5250	216,89	433,64	650,47	867,22	1.084,06	1.300,81
	5750	237,42	474,71	712,06	949,35	1.186,72	1.423,99
	6250	257,96	515,76	773,67	1.031,48	1.289,37	1.547,17
	6750	278,49	556,84	835,26	1.113,60	1.392,03	1.670,35
	7250	299,03	597,89	896,85	1.195,71	1.494,69	1.793,53
	PLIEGUE ADICIONAL	27,39	54,76	82,13	109,50	136,87	164,24

LONA RECSCREEN 6000P PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	24,48	48,96	73,44	97,92	122,40	146,88
	1000	32,03	64,07	96,10	128,15	160,17	192,20
	1250	39,59	79,19	118,76	158,36	197,95	237,54
	1500	47,14	94,28	141,44	188,58	235,72	282,86
	1750	54,71	109,40	164,10	218,81	273,50	328,20
	2000	62,25	124,51	186,76	249,02	311,27	373,54
	2250	69,82	139,62	209,44	279,24	349,06	418,86
	2500	77,37	154,73	232,10	309,47	386,84	464,20
	2750	84,92	169,85	254,76	339,69	424,61	509,52
	3000	92,48	184,96	277,42	369,90	462,38	554,86
	3250	100,03	200,06	300,10	400,13	500,16	600,19
	3500	107,03	215,17	322,76	430,36	537,93	645,52
	3750	115,14	230,28	345,42	460,56	575,71	690,86
	4000	122,71	245,40	368,10	490,79	613,50	736,19
	4250	130,25	260,51	390,76	521,02	651,27	781,52
	4500	137,80	275,62	413,42	551,24	689,04	826,85
4750	145,37	290,73	436,08	581,45	726,82	872,19	
5000	152,92	305,83	468,76	611,68	764,59	917,51	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO	
COMPOSICIÓN TEJIDO	Polyester (15%) PVC (85%)
LIGAMENTO	Sarga
DIÁMETRO HILO	0.40 mm.
ANCHO	250 - 300 cm.
PESO	605 g/m ²
GROSOR	0.78 mm
GRADO APERTURA	3 %
RESISTENCIA AL FUEGO	Clase 1
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	EN URDIMBRE 150daN/5 cm.
	EN TRAMA 130daN/5 cm.
RESISTENCIA AL DESGARRO	EN URDIMBRE 10 daN/5 cm.
	EN TRAMA 9 daN/5 cm.
ESTABILIDAD TÉRMICA	- 30°C / + 70°C

LONA SOLREC PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	118,82	237,67	356,55	475,40	594,28	713,13
	2250	133,17	266,34	399,54	532,72	665,95	799,12
	2500	147,49	294,98	442,54	590,03	737,58	885,07
	2750	161,81	323,66	485,53	647,34	809,22	971,06
	3000	176,13	352,30	528,52	704,69	880,88	1.057,05
	3250	190,49	380,97	571,49	762,00	952,52	1.143,00
	3500	204,81	409,64	614,48	819,32	1.024,18	1.228,99
	3750	219,13	438,28	657,47	876,63	1.095,82	1.314,97
	4000	233,48	466,96	700,46	933,94	1.167,45	1.400,93
	4250	247,80	495,60	743,46	991,26	1.239,12	1.486,92
	4500	262,12	524,27	786,45	1.048,57	1.310,75	1.572,90
	4750	276,44	552,91	829,41	1.105,88	1.382,42	1.658,89
	5000	290,79	581,58	872,41	1.163,23	1.454,05	1.744,84

LONA SOLREC PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	168,58	337,03	505,57	674,06	842,60	1.011,09
	2750	205,54	410,96	616,47	821,89	1.027,40	1.232,81
	3250	242,51	484,89	727,33	969,71	1.212,19	1.454,54
	3750	279,47	558,79	838,23	1.117,54	1.396,95	1.676,27
	4250	316,43	632,72	949,09	1.265,37	1.581,74	1.898,00
	4750	353,43	706,62	1.059,95	1.413,17	1.766,51	2.119,72
	5250	390,39	780,54	1.170,85	1.561,00	1.951,30	2.341,45
	5750	427,36	854,47	1.281,71	1.708,83	2.136,09	2.563,18
	6250	464,32	928,37	1.392,61	1.856,66	2.320,86	2.784,91
	6750	501,29	1.002,30	1.503,47	2.004,48	2.505,65	3.006,63
	7250	538,25	1.076,20	1.614,33	2.152,28	2.690,44	3.228,36
	PLIEGUE ADICIONAL	49,30	98,56	147,83	197,09	246,36	295,63

LONA SOLREC PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	44,06	88,13	132,19	176,26	220,32	264,38
	1000	57,65	115,33	172,98	230,66	288,31	345,96
	1250	71,27	142,53	213,77	285,04	356,31	427,57
	1500	84,85	169,71	254,59	339,45	424,30	509,76
	1750	98,47	196,91	295,38	393,85	492,29	590,76
	2000	112,06	224,11	336,17	448,23	560,29	672,37
	2250	125,67	251,32	376,99	502,64	628,31	753,95
	2500	139,26	278,52	417,78	557,04	696,30	835,56
	2750	152,85	305,72	458,57	611,45	764,30	917,14
	3000	166,46	332,93	499,36	665,83	832,29	998,75
	3250	180,05	360,10	540,18	720,23	900,28	1.080,33
	3500	193,67	387,30	580,97	774,64	968,28	1.161,94
	3750	207,25	414,51	621,76	829,02	1.036,27	1.243,55
	4000	220,87	441,71	662,58	883,42	1.104,29	1.325,13
	4250	234,46	468,91	703,37	937,83	1.172,29	1.406,74
	4500	248,04	496,12	744,16	992,24	1.240,28	1.488,32
4750	261,66	523,32	784,95	1.046,61	1.308,27	1.569,93	
5000	275,25	550,49	825,77	1.101,02	1.376,27	1.651,51	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO	
COMPOSICIÓN TEJIDO	Polyester (45%) PVC (55%)
ANCHO	300 cm.
PESO	410 g/m ²
GROSOR	0.45 mm
RESISTENCIA AL FUEGO	M1 - M2
ACABADO	Antibacterias y Libre Pb
ESTABILIDAD TÉRMICA	- 30°C / + 70°C

LONA RECSYSTEM PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	30,37	60,74	91,12	121,49	151,87	182,25
	2250	34,03	68,07	102,11	136,14	170,19	204,22
	2500	37,69	75,38	113,09	150,79	188,49	226,19
	2750	41,35	82,71	124,08	165,43	206,80	248,16
	3000	45,01	90,03	135,07	180,09	225,11	270,13
	3250	48,68	97,36	146,05	194,73	243,42	292,10
	3500	52,34	104,69	157,03	209,38	261,74	314,07
	3750	56,00	112,01	168,02	224,03	280,04	336,05
	4000	59,67	119,33	179,01	238,67	298,35	358,02
	4250	63,33	126,65	189,99	253,32	316,66	379,99
	4500	66,99	133,98	200,98	267,97	334,97	401,96
	4750	70,65	141,30	211,96	282,61	353,28	423,94
	5000	74,31	148,63	222,95	297,27	371,59	445,90

LONA RECSYSTEM PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	43,08	86,13	129,20	172,26	215,33	258,39
	2750	52,53	105,02	157,54	210,04	262,56	315,05
	3250	61,97	123,92	185,87	247,82	309,78	371,72
	3750	71,42	142,80	214,21	285,59	357,00	428,38
	4250	80,87	161,69	242,55	323,37	404,22	485,04
	4750	90,32	180,58	270,88	361,14	451,44	541,71
	5250	99,77	199,47	299,22	398,92	498,67	598,37
	5750	109,21	218,37	327,55	436,70	545,89	655,03
	6250	118,66	237,25	355,89	474,48	593,11	711,70
	6750	128,11	256,14	384,22	512,26	640,33	768,36
	7250	137,55	275,03	412,55	550,03	687,56	825,03
	PLIEGUE ADICIONAL	12,60	25,19	37,78	50,37	62,96	75,55

LONA RECSYSTEM PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	11,26	22,52	33,78	45,04	56,30	67,56
	1000	14,73	29,47	44,21	58,95	73,68	88,41
	1250	18,21	36,43	54,63	72,84	91,06	109,27
	1500	21,68	43,37	65,06	86,75	108,43	130,12
	1750	25,16	50,32	75,49	100,65	125,81	150,97
	2000	28,64	57,27	85,91	114,55	143,18	171,83
	2250	32,12	64,23	96,34	128,45	160,57	192,68
	2500	35,59	71,18	106,77	142,36	177,94	213,53
	2750	39,06	78,13	117,19	156,26	195,32	234,38
	3000	42,54	85,08	127,61	170,16	212,70	255,24
	3250	46,01	92,03	138,05	184,06	230,07	276,09
	3500	49,49	98,98	148,47	197,96	247,45	296,94
	3750	52,96	105,93	158,89	211,86	264,82	317,80
	4000	56,44	112,88	169,33	225,76	282,21	338,65
	4250	59,92	119,83	179,75	239,67	299,58	359,50
	4500	63,39	126,79	190,17	253,57	316,96	380,35
4750	66,87	133,74	200,60	267,47	334,34	401,21	
5000	70,34	140,68	211,03	281,37	351,71	422,05	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO		NORMAS
COMPOSICIÓN TEJIDO	100 % TINTADO EN MASA	
ACABADO	Resina acrílica 1 cara	
ANCHO	120 cm.	
PESO	325 g/m ²	UNE 53352
COLUMNA DE AGUA	> 1000 mm	UNE EN ISO20811
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	EN URDIMBRE 150 Kg/5 cm.	UNE EN ISO 13934-1
	EN TRAMA 90 Kg/5 cm.	
RESISTENCIA AL DESGARRO	EN URDIMBRE 5 Kg/5 cm.	UNE 53326
	EN TRAMA 4 Kg/5 cm.	
REPELENCIA AL ACEITE	> 4	
RESISTENCIA AL AGUA	> 4	
TEST BUNDESMANN	4-5	UNE EN 29865
SOLIDEZ A LA LUZ	7-8	UNE EN ISO 105B02
XENOTEST	4-5	UNE EN ISO 105B04

LONA SATTLER PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
CORTE DE LONA	2000	17,47	34,95	52,43	69,91	87,39	104,87
	2250	19,58	39,17	58,76	78,34	97,93	117,52
	2500	21,69	43,38	65,08	86,77	108,47	130,16
	2750	23,80	47,60	71,40	95,20	119,00	142,80
	3000	25,90	51,81	77,72	103,63	129,54	155,45
	3250	28,01	56,03	84,04	112,06	140,08	168,09
	3500	30,12	60,24	90,36	120,49	150,62	180,73
	3750	32,22	64,45	96,69	128,92	161,15	193,38
	4000	34,34	68,67	103,01	137,34	171,68	206,02
	4250	36,44	72,88	109,33	145,77	182,22	218,66
	4500	38,55	77,10	115,65	154,20	192,76	231,31
	4750	40,65	81,31	121,97	162,63	203,30	243,95
	5000	42,76	85,53	128,30	171,06	213,83	256,59

LONA SATTLER PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de acrílico.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
SALIDA	2250	24,79	49,56	74,35	99,13	123,91	148,69
	2750	30,23	60,44	90,66	120,87	151,09	181,30
	3250	35,66	71,31	106,96	142,61	178,26	213,90
	3750	41,10	82,17	123,27	164,34	205,43	246,51
	4250	46,53	93,05	139,57	186,08	232,61	279,12
	4750	51,98	103,91	155,88	207,82	259,78	311,72
	5250	57,41	114,79	172,18	229,56	286,96	344,33
	5750	62,85	125,66	188,49	251,30	314,13	376,94
	6250	68,28	136,53	204,80	273,04	341,30	409,55
	6750	73,72	147,40	221,10	294,78	368,48	442,15
	7250	79,16	158,27	237,40	316,51	395,65	474,16
	PLIEGUE ADICIONAL	7,25	14,49	21,74	28,98	36,23	43,47

LONA SATTLER PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de acrílico

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	6,48	12,96	19,44	25,92	32,40	38,88
	1000	8,48	16,96	25,44	33,92	42,40	50,88
	1250	10,48	20,96	31,44	41,92	52,40	62,88
	1500	12,48	24,96	37,44	49,92	62,40	74,88
	1750	14,48	28,96	43,44	57,92	72,40	86,88
	2000	16,48	32,96	49,44	65,92	82,40	98,88
	2250	18,48	36,96	55,44	73,92	92,40	110,88
	2500	20,48	40,96	61,44	81,92	102,40	122,88
	2750	22,48	44,96	67,44	89,92	112,40	134,87
	3000	24,48	48,96	73,44	97,92	122,40	146,88
	3250	26,48	52,96	79,44	105,92	132,39	158,87
	3500	28,48	56,96	85,44	113,92	142,39	170,87
	3750	30,48	60,96	91,44	121,91	152,39	182,88
	4000	32,48	64,96	97,44	129,92	162,39	194,87
	4250	34,48	68,96	103,44	137,92	172,40	206,87
	4500	36,48	72,96	109,44	145,92	182,39	218,87
	4750	38,48	76,96	115,43	153,91	192,39	230,87
5000	40,48	80,96	121,44	161,91	202,39	242,88	

LONA SOLTIS 93 PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de Soltis 92.

	LÍNEA											
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250
1760	34,67	40,45	46,22	52,00	57,78	63,55	69,33	75,11	80,89	86,66	92,44	98,21
2640	51,75	60,37	68,99	77,61	86,24	94,86	103,48	112,11	120,73	129,35	137,97	146,60
3520	68,82	80,29	91,76	103,23	114,70	126,17	137,64	149,10	160,58	172,04	183,51	194,98
4400	85,90	100,21	114,53	128,84	143,16	157,47	171,79	186,10	200,42	214,73	229,05	243,36

	LÍNEA										
	4500	4750	5000	8250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
1760	103,99	109,77	115,54	121,32	127,10	132,87	138,65	144,43	150,21	155,98	161,76
2640	155,22	163,84	172,47	181,09	189,71	198,34	206,96	215,58	224,21	232,83	241,45
3520	206,45	217,92	229,39	240,86	252,32	263,79	275,26	286,73	298,20	309,67	321,14
4400	257,68	271,99	286,31	300,62	314,94	329,25	343,57	357,88	372,20	386,51	400,83

LONA SOLTIS 93 PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de Soltis 92.

		LÍNEA					
		1500	2000	2500	3000	3500	4000
SALIDA	2250	53,15	75,62	90,91	106,19	121,95	143,95
	2750	64,62	90,91	110,02	129,13	148,23	174,53
	3250	76,09	106,20	129,13	152,06	174,99	205,10
	3750	87,56	121,49	148,24	174,99	201,74	235,67
	4250	99,03	136,78	167,35	197,92	228,49	266,25
	4750	110,50	152,07	186,46	220,85	255,25	296,82
	5250	121,97	167,36	205,58	243,79	282,00	327,39
	5750	133,44	182,65	224,69	266,72	308,75	357,97
	6250	144,90	197,94	243,80	289,65	335,50	388,55
	6750	156,37	213,23	262,91	312,58	362,26	419,12
	7250	167,84	228,52	282,02	335,51	389,01	449,69
		PLIEGUE ADICIONAL	16,62	22,16	27,70	33,23	38,77

		LÍNEA					
		4500	5000	5500	6000	6500	7000
SALIDA	2250	152,24	174,52	196,99	212,28	227,56	242,84
	2750	193,63	212,74	239,03	258,13	277,24	296,35
	3250	228,03	250,95	281,07	304,00	326,92	349,85
	3750	262,42	289,17	323,10	349,85	376,60	403,35
	4250	296,82	327,39	365,14	395,71	426,28	456,85
	4750	331,21	365,60	407,18	441,57	475,96	510,35
	5250	365,61	403,82	449,22	487,43	525,64	563,83
	5750	400,00	442,03	491,25	533,29	575,32	617,35
	6250	434,40	480,25	533,29	579,14	625,00	670,85
	6750	468,79	518,47	575,33	625,00	674,68	724,35
	7250	503,19	556,68	617,37	670,86	724,36	777,85
	PLIEGUE ADICIONAL	49,85	55,39	60,92	66,46	72,00	77,54

LONA SOLTIS 93 PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de Soltis 92

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	12,44	24,88	37,33	49,77	62,21	74,65
	1000	16,28	32,56	48,85	65,13	81,41	97,70
	1250	20,12	40,25	60,37	80,49	100,61	120,74
	1500	23,96	47,93	71,89	95,85	119,82	143,78
	1750	27,80	55,61	83,41	111,22	139,02	166,82
	2000	31,64	63,29	94,93	126,57	158,22	189,86
	2250	35,48	70,97	106,45	141,94	177,42	212,91
	2500	39,33	78,65	117,97	157,30	196,62	235,95
	2750	43,17	86,33	129,49	172,66	215,82	258,99
	3000	47,01	94,01	141,02	188,02	235,03	282,03
	3250	50,84	101,69	152,53	203,38	254,22	305,07
	3500	54,68	109,37	164,06	218,74	273,43	328,11
	3750	58,52	117,05	175,58	234,10	292,63	351,15
	4000	62,37	124,73	187,10	249,46	311,83	374,20
	4250	66,21	132,41	198,62	264,83	331,03	397,24
	4500	70,05	140,09	210,14	280,19	350,23	420,28
4750	73,89	147,77	221,66	295,55	369,43	443,32	
5000	77,73	155,45	233,18	310,91	388,64	466,36	

LONA SOLTIS 96 PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de Soltis 92.

	LÍNEA											
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250
1760	-25,47	-29,72	-33,97	-38,21	-42,46	-46,70	-50,95	-55,19	-59,44	-63,68	-67,93	-72,17
2640	-38,02	-44,36	-50,70	-57,03	-63,37	-69,71	-76,04	-82,38	-88,72	-95,05	-101,39	-107,72
3520	-50,57	-59,00	-67,43	-75,86	-84,28	-92,71	-101,14	-109,57	-117,99	-126,42	-134,85	-143,28
4400	-63,12	-73,64	-84,16	-94,68	-105,20	-115,72	-126,24	-136,75	-147,27	-157,79	-168,31	-178,83

	LÍNEA										
	4500	4750	5000	8250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
1760	-76,42	-80,66	-84,90	-89,15	-93,40	-97,64	-101,89	-106,13	-110,37	-114,62	-118,86
2640	-114,06	-120,40	-126,73	-133,07	-139,41	-145,74	-152,08	-158,41	-164,75	-171,09	-177,42
3520	-151,70	-160,13	-168,56	-176,99	-185,41	-193,84	-202,27	-210,70	-219,13	-227,55	-235,98
4400	-189,35	-199,87	-210,39	-220,91	-231,43	-241,94	-252,46	-262,98	-273,50	-284,02	-294,54

LONA SOLTIS 96 PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de Soltis 92.

		LÍNEA					
		1500	2000	2500	3000	3500	4000
SALIDA	2250	-39,06	-55,57	-66,80	-78,03	-89,27	-105,78
	2750	-47,49	-66,81	-80,85	-94,88	-108,92	-128,25
	3250	-55,91	-78,04	-94,89	-111,74	-128,58	-150,71
	3750	-64,34	-89,28	-108,93	-128,59	-148,24	-173,18
	4250	-72,77	-100,51	-122,98	-145,44	-167,90	-195,64
	4750	-81,19	-111,75	-137,02	-162,29	-187,56	-218,11
	5250	-89,62	-122,98	-151,06	-179,14	-207,22	-240,58
	5750	-98,05	-134,22	-165,11	-195,99	-226,88	-263,05
	6250	-106,48	-145,45	-179,15	-212,84	-246,53	-285,51
	6750	-114,91	-156,69	-193,19	-229,69	-266,20	-307,98
	7250	-123,33	-167,93	-207,23	-246,54	-285,85	-330,45
	PLIEGUE ADICIONAL		-12,21	-16,28	-20,35	-24,42	-28,49

		LÍNEA					
		4500	5000	5500	6000	6500	7000
SALIDA	2250	-117,01	-128,24	-144,76	-155,99	-167,22	-178,45
	2750	-142,28	-156,32	-175,64	-189,68	-203,72	-217,76
	3250	-167,56	-184,40	-206,54	-223,39	-240,23	-257,08
	3750	-192,83	-212,49	-237,42	-257,08	-276,73	-296,39
	4250	-218,11	-240,57	-268,32	-290,78	-313,24	-335,70
	4750	-234,38	-268,65	-299,20	-324,47	-349,75	-375,02
	5250	-268,66	-296,73	-330,10	-358,17	-386,25	-414,33
	5750	-293,93	-324,82	-360,99	-391,87	-422,76	-453,63
	6250	-319,21	-352,90	-391,88	-425,57	-459,26	-492,96
	6750	-344,48	-380,98	-422,77	-459,27	-495,77	-532,27
	7250	-369,75	-409,06	-453,66	-492,97	-532,28	-571,58
	PLIEGUE ADICIONAL	-36,63	-40,70	-44,77	-48,84	-52,91	-56,98

LONA SOLTIS 96 PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de Soltis 92

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	-9,14	-18,29	-27,43	-36,57	-45,71	-54,86
	1000	-11,96	-23,93	-35,89	-47,86	-59,83	-71,79
	1250	-14,79	-29,57	-44,36	-59,15	-73,93	-88,72
	1500	-17,61	-35,22	-52,83	-70,44	-88,04	-105,65
	1750	-20,43	-40,86	-61,29	-81,72	-102,15	-122,59
	2000	-23,25	-46,51	-69,76	-93,01	-116,26	-139,52
	2250	-26,08	-52,15	-78,22	-104,30	-130,37	-156,45
	2500	-28,90	-57,79	-86,69	-115,59	-144,48	-173,38
	2750	-31,72	-63,44	-95,16	-126,87	-158,59	-190,31
	3000	-34,54	-69,08	-103,62	-138,16	-172,70	-207,24
	3250	-37,36	-74,72	-112,09	-149,45	-186,81	-224,17
	3500	-40,18	-80,37	-120,55	-160,74	-200,92	-241,10
	3750	-43,01	-86,01	-129,02	-172,02	-215,03	-258,04
	4000	-45,83	-91,66	-137,48	-183,31	-229,14	-274,97
	4250	-48,65	-97,30	-145,95	-194,60	-243,25	-291,90
	4500	-51,47	-102,94	-154,42	-205,89	-257,36	-308,83
	4750	-54,29	-108,59	-162,88	-217,18	-271,47	-325,76
5000	-57,12	-114,23	-171,35	-228,46	-285,58	-342,70	

LONA SOLTIS B-92 PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de Soltis 92.

	LÍNEA											
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250
1760	136,57	159,33	182,09	204,84	227,60	250,36	273,11	295,87	318,63	341,38	364,14	386,89
2640	203,84	237,81	271,78	305,75	339,72	373,69	407,65	441,62	475,59	509,55	543,52	577,49
3520	271,11	316,29	361,47	406,66	451,83	497,01	542,19	587,36	632,55	677,73	722,91	768,09
4400	338,38	394,77	451,17	507,55	563,95	620,33	676,73	733,12	789,51	845,90	902,30	958,68

	LÍNEA										
	4500	4750	5000	8250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
1760	409,65	432,41	455,16	477,92	500,68	523,43	546,19	568,94	591,70	614,47	637,21
2640	611,46	645,43	679,40	713,36	747,33	781,30	815,27	849,24	883,21	917,18	951,14
3520	813,26	858,45	903,63	948,81	993,98	1.039,16	1.084,35	1.129,53	1.174,70	1.219,88	1.265,06
4400	1.015,08	1.071,46	1.127,86	1.184,25	1.240,64	1.297,03	1.353,43	1.409,81	1.466,21	1.522,59	1.578,99

LONA SOLTIS B-92 PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de Soltis 92.

		LÍNEA					
		1500	2000	2500	3000	3500	4000
SALIDA	2250	209,39	297,91	358,12	418,33	478,54	567,07
	2750	254,57	358,14	433,40	508,66	583,92	687,51
	3250	299,74	418,37	508,69	599,00	689,32	807,95
	3750	344,92	478,60	583,97	689,33	794,71	928,39
	4250	390,10	538,83	659,26	779,68	900,09	1.048,83
	4750	435,27	599,07	734,54	870,00	1.005,49	1.169,27
	5250	480,46	659,30	809,82	960,35	1.110,87	1.289,71
	5750	525,64	719,53	885,11	1.050,68	1.216,26	1.410,16
	6250	570,82	779,76	960,40	1.141,02	1.321,64	1.530,60
	6750	615,99	839,99	1.035,67	1.231,36	1.427,04	1.651,04
	7250	661,17	900,23	1.110,96	1.321,69	1.532,42	1.771,48
	PLIEGUE ADICIONAL	65,47	87,30	109,11	130,92	152,73	174,56

		LÍNEA					
		4500	5000	5500	6000	6500	7000
SALIDA	2250	627,28	687,48	776,01	836,22	896,43	956,64
	2750	762,77	838,03	941,61	1.016,87	1.092,13	1.167,39
	3250	898,27	988,57	1.107,21	1.197,56	1.287,83	1.378,15
	3750	1.033,76	1.139,12	1.272,80	1.378,17	1.483,53	1.588,91
	4250	1.169,25	1.289,67	1.438,41	1.558,82	1.679,25	1.799,66
	4750	1.304,74	1.440,22	1.604,00	1.739,47	1.874,95	2.010,42
	5250	1.440,23	1.590,75	1.769,60	1.920,13	2.070,65	2.221,16
	5750	1.575,72	1.741,30	1.935,19	2.100,77	2.266,35	2.431,92
	6250	1.711,22	1.891,85	2.100,80	2.281,42	2.462,05	2.642,68
	6750	1.846,71	2.042,39	2.266,39	2.462,08	2.657,76	2.853,43
	7250	1.982,21	2.192,94	2.431,99	2.642,73	2.853,46	3.064,19
	PLIEGUE ADICIONAL	196,37	218,18	239,99	261,82	283,63	305,44

LONA SOLTIS B-92 PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de Soltis 92

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	49,01	98,02	147,05	196,06	245,07	294,08
	1000	64,14	128,28	192,42	256,57	320,72	384,86
	1250	79,27	158,54	237,81	317,08	396,35	475,63
	1500	94,40	188,80	283,20	377,59	471,99	566,39
	1750	109,53	219,05	328,58	438,11	547,64	657,16
	2000	124,66	249,31	373,97	498,61	623,27	747,93
	2250	139,79	279,57	419,34	559,13	698,91	838,70
	2500	154,91	309,82	464,73	619,64	774,56	929,46
	2750	170,04	340,07	510,12	680,16	850,19	1.020,23
	3000	185,17	370,33	555,50	740,66	925,84	1.110,99
	3250	200,29	400,59	600,88	801,18	1.001,47	1.201,77
	3500	215,42	430,85	646,26	861,69	1.077,11	1.292,53
	3750	230,55	461,11	691,65	922,20	1.152,76	1.383,30
	4000	245,68	491,36	737,04	982,71	1.228,39	1.474,08
	4250	260,80	521,61	782,42	1.043,23	1.304,03	1.564,84
	4500	275,93	551,87	827,80	1.103,73	1.379,68	1.655,61
	4750	291,06	582,12	873,19	1.164,25	1.455,31	1.746,37
5000	306,19	612,38	918,57	1.224,76	1.530,95	1.837,15	

LONA SOLTIS B-99 PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de Soltis 92.

	LÍNEA											
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250
1760	66,46	77,53	88,61	99,68	110,75	121,83	132,90	143,98	155,05	166,12	177,20	188,27
2640	99,19	115,72	132,25	148,78	165,31	181,84	198,37	214,90	231,43	247,96	264,49	281,02
3520	131,93	153,91	175,90	197,89	219,87	241,85	263,84	285,82	307,81	329,80	351,78	373,76
4400	164,66	192,10	219,55	246,98	274,43	301,87	329,31	356,75	384,19	411,63	439,07	466,51

	LÍNEA										
	4500	4750	5000	8250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
1760	199,34	210,42	221,49	232,57	243,64	254,71	265,79	276,86	287,93	299,01	310,08
2640	297,55	314,08	330,61	347,14	363,67	380,20	396,73	413,26	429,79	446,32	462,84
3520	395,75	417,74	439,72	461,71	483,69	505,67	527,66	549,65	571,63	593,62	615,60
4400	493,96	521,39	548,84	576,28	603,72	631,16	658,60	686,04	713,48	740,92	768,37

LONA SOLTIS B-99 PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de Soltis 92.

		LÍNEA					
		1500	2000	2500	3000	3500	4000
SALIDA	2250	101,89	144,97	174,27	203,57	232,87	275,95
	2750	123,88	174,28	210,90	247,52	284,15	334,55
	3250	145,86	203,59	247,54	291,49	335,44	393,16
	3750	167,84	232,90	284,17	335,44	386,72	451,77
	4250	189,83	262,21	320,81	379,40	438,00	510,38
	4750	211,81	291,52	357,44	423,36	489,29	568,99
	5250	233,80	320,83	394,07	467,32	540,57	627,59
	5750	255,79	350,14	430,71	511,28	591,85	686,21
	6250	277,77	379,45	467,35	555,24	643,13	744,82
	6750	299,75	408,76	503,98	599,20	694,42	803,42
	7250	321,74	438,07	540,61	643,16	745,70	862,03
		PLIEGUE ADICIONAL	31,86	42,48	53,09	63,71	74,32

		LÍNEA					
		4500	5000	5500	6000	6500	7000
SALIDA	2250	305,24	334,54	377,62	406,92	436,22	465,52
	2750	371,18	407,80	458,20	494,83	531,45	568,07
	3250	437,11	481,06	538,79	582,76	626,68	670,63
	3750	503,05	554,32	619,37	670,64	721,91	773,19
	4250	568,98	627,58	699,95	758,55	817,15	875,75
	4750	634,91	700,84	780,53	846,46	912,38	978,31
	5250	700,84	774,09	861,12	934,37	1.007,62	1.080,86
	5750	766,78	847,35	941,70	1.022,27	1.102,85	1.183,42
	6250	832,71	920,61	1.022,29	1.110,18	1.198,08	1.285,97
	6750	898,64	993,86	1.102,87	1.198,09	1.293,31	1.388,53
	7250	964,58	1.067,12	1.183,45	1.286,00	1.388,54	1.491,09
	PLIEGUE ADICIONAL	95,56	106,17	116,78	127,40	138,02	148,63

LONA SOLTIS B-99 PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de Soltis 92

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	23,85	47,70	71,56	95,41	119,26	143,11
	1000	31,21	62,42	93,64	124,85	156,07	187,28
	1250	38,57	77,15	115,72	154,30	192,87	231,45
	1500	45,94	91,87	137,81	183,74	229,68	275,62
	1750	53,30	106,60	159,89	213,19	266,49	319,79
	2000	60,66	121,32	181,98	242,63	303,29	363,95
	2250	68,02	136,04	204,06	272,08	340,10	408,13
	2500	75,38	150,76	226,15	301,53	376,91	452,29
	2750	82,75	165,49	248,23	330,98	413,72	496,46
	3000	90,11	180,21	270,32	360,42	450,53	540,63
	3250	97,46	194,93	292,40	389,87	487,33	584,80
	3500	104,83	209,66	314,48	419,32	524,14	628,97
	3750	112,19	224,38	336,57	448,76	560,95	673,14
	4000	119,55	239,11	358,66	478,21	597,76	717,31
	4250	126,91	253,82	380,74	507,65	634,57	761,48
	4500	134,27	268,55	402,82	637,10	671,38	805,65
4750	141,64	283,27	424,91	566,54	708,18	849,82	
5000	149,00	298,00	446,99	595,99	744,99	893,99	

LONA SOLTIS B-702 PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de Soltis 92.

	LÍNEA											
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250
1760	44,30	51,69	59,07	66,45	73,84	81,22	88,60	95,98	103,37	110,75	118,13	125,51
2640	66,13	77,15	88,17	99,19	110,21	121,23	132,25	143,27	154,29	165,30	176,32	187,34
3520	87,95	102,61	117,26	131,92	146,58	161,24	175,89	190,55	205,21	219,86	234,52	249,18
4400	109,78	128,07	146,36	164,66	182,95	201,24	219,54	237,83	256,13	274,42	292,72	311,01

	LÍNEA											
	4500	4750	5000	8250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	
1760	132,90	140,28	147,66	155,04	162,43	169,81	177,19	184,57	191,96	199,34	206,72	
2640	198,36	209,38	220,40	231,42	242,44	253,46	264,48	275,50	286,52	297,54	308,56	
3520	263,83	278,49	293,15	307,80	322,46	337,12	351,78	366,43	381,09	395,74	410,40	
4400	329,30	347,60	365,89	384,18	402,48	420,77	439,07	457,36	475,66	493,95	512,24	

LONA SOLTIS B-702 PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de Soltis 92.

		LÍNEA					
		1500	2000	2500	3000	3500	4000
SALIDA	2250	67,93	96,64	116,18	135,71	155,24	183,96
	2750	82,58	116,18	140,60	165,02	189,43	223,04
	3250	97,24	135,72	165,02	194,32	223,62	262,11
	3750	111,90	155,26	189,45	223,63	257,81	301,18
	4250	126,55	174,80	213,87	252,94	292,00	340,25
	4750	141,21	194,34	238,29	282,24	326,19	379,32
	5250	155,87	213,88	262,72	311,55	360,38	418,40
	5750	170,52	233,42	287,14	340,85	394,57	457,47
	6250	185,18	252,96	311,56	370,16	428,76	496,54
	6750	199,84	272,50	335,98	399,47	462,95	535,62
	7250	214,49	292,04	360,41	428,77	497,14	574,69
		PLIEGUE ADICIONAL	21,24	28,32	35,40	42,47	49,55

		LÍNEA					
		4500	5000	5500	6000	6500	7000
SALIDA	2250	203,50	223,03	251,75	271,28	290,81	310,34
	2750	247,45	271,87	305,47	329,88	354,30	378,72
	3250	291,41	320,70	359,19	388,50	417,79	447,09
	3750	335,36	369,54	412,91	447,10	481,28	515,46
	4250	379,32	418,38	466,64	505,70	544,77	583,83
	4750	423,27	467,22	520,36	564,30	608,26	652,20
	5250	467,23	516,06	574,08	622,91	671,74	720,57
	5750	511,18	564,90	627,80	681,52	735,23	788,94
	6250	555,14	613,74	681,52	740,12	798,72	857,32
	6750	599,10	662,58	735,24	798,73	862,21	925,69
	7250	643,05	711,42	788,97	857,33	925,70	994,06
	PLIEGUE ADICIONAL	63,70	70,78	77,86	84,94	92,01	99,09

LONA SOLTIS B-702 PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de Soltis 92

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	15,90	31,80	47,70	63,60	79,50	95,40
	1000	20,81	41,62	62,42	83,24	104,04	124,85
	1250	25,72	51,43	77,15	102,86	128,58	154,30
	1500	30,62	61,25	91,87	122,50	153,12	183,74
	1750	35,53	71,06	106,60	142,13	177,66	213,19
	2000	40,44	80,88	121,32	161,76	202,20	242,64
	2250	45,35	90,70	136,04	181,39	226,74	272,08
	2500	50,26	100,51	150,76	201,02	251,28	301,53
	2750	55,16	110,32	165,49	220,65	275,81	330,98
	3000	60,07	120,14	180,21	240,28	300,35	360,42
	3250	64,98	129,96	194,93	259,91	324,89	389,87
	3500	69,88	139,77	209,66	279,54	349,43	419,31
	3750	74,79	149,59	224,38	299,17	373,97	448,76
	4000	79,70	159,40	239,10	318,80	398,50	478,21
	4250	84,61	169,22	253,83	338,44	423,04	507,65
	4500	89,52	179,03	268,55	358,06	447,58	537,10
4750	94,42	188,85	283,27	377,70	472,12	566,54	
5000	99,33	198,66	298,00	397,33	496,66	595,99	

* DESARROLLO DURABLE

Ferrari desarrolla su actividad cumpliendo de manera estricta las reglas de seguridad y protección medioambiental: Conocimiento de los Análisis de Ciclos de Vida (ACV), selección de los mejores componentes, eco-concepto.

* 100 % RECICLABLE

Ferrari ha desarrollado la tecnología Texiloop dedicada especialmente al reciclaje de membranas y tejidos compuestos PVC, administrando el final de vida de sus productos, Ferrari se compromete con el desarrollo durable.

CARACTERÍSTICAS SOLTIS 93

* INNOVADOR ESCUDO TÉRMICO DE GRAN AMPLITUD

Los tejidos Soltis 93 se encuentran disponibles en un ancho de 267 cm. para equipar paneles de grandes dimensiones. Colocados en la parte exterior de los cristales, pueden bloquear hasta un 96% del calor solar y contribuyen así al mantenimiento de la temperatura ambiente constante. Las ventajas son muchas: mejor confort, menos equipamientos de aire acondicionado, reducción de los gastos de explotación del edificio.

* CONFORT VISUAL Y TRANSPARENCIA

Los tejidos Soltis 93 garantizan unos coeficientes de transmisión luminosa capaces de asegurar el confort visual de los ocupantes

Además, la transparencia de los tejidos ofrece un nivel de visibilidad hacia el exterior muy confortable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SOLTIS 93	NORMAS
PESO	420g/m ²	EN ISO 2286-2
ESPESOR	0.45 mm	
NUEVO ANCHO	267 cm	
RESISTENCIA LA TRACCIÓN (urdimbre/trama)	300/240 daN / 5cm	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (urdimbre/trama)	40/30 daN / 5cm	DIN 53.363
REACCIÓN AL FUEGO	M1/NFP 92-507 * Method 1/ NFPA 701 * CSFM T19* B1/DIN 4102-1 BS 7837 * BS 5867 * 1530.3/AS/NZS * B1/ONORMA 3800-1 * Clase 1/UNI 9177-87 * M1/UNE 23.727-90 * VKF 5.2/SN 198898* G1/GOST 30244-94	
EUROCLASE	B-s ₂ ,d ₀ /EN 13501-1	
TRATAMIENTO FUNGISTÁTICO	GRADO 0, EXCELENTE	EN ISO 846-A
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ISO 9001

CARACTERÍSTICAS SOLTIS 96

* CONFORT DE LOS USUARIOS

Gracias a sus prestaciones térmicas y visuales, el tejido de protección solar Soltis 96 permite dominar el impacto de la radiación solar en balcones y terrazas.

Instalado en el exterior, detiene hasta un 95% de los rayos UVA y UVB

Su textura microperforada bloquea el calor y favorece la evacuación del aire caliente, evitando la sensación de sofoco.

* OPTIMIZAR EL BALANCE ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS

La eficacia de Soltis 96 permite reducir las necesidades de energía de los edificios, conservando una perfecta visibilidad hacia el exterior a la vez que evita deslumbramientos.

Reciclable al 100%, Soltis 96 se integra perfectamente en los proyectos inmobiliarios con un destacado valor medioambiental.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SOLTIS 96	NORMAS
PESO	400g/m ²	EN ISO 2286-2
ESPESOR	0.45 mm	
NUEVO ANCHO	267 cm	
RESISTENCIA LA TRACCIÓN (urdimbre/trama)	230/230 daN / 5cm	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (urdimbre/trama)	30/25 daN / 5cm	DIN 53.363
REACCIÓN AL FUEGO	M2/NFP 92.507	
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ISO 9001

CARACTERÍSTICAS SOLTIS B-92

* OPACIDAD COMPLETA

Impide cualquier tipo de transmisión detectable de luz visible, de rayos infrarrojos o de rayos UV. Todos los componentes del espectro solar quedan bloqueados.

Según la norma europea EN14501, Soltis B92 alcanza el nivel máximo de rendimiento (clase 7), atribuida a los tejidos opacos a 100 000 lux.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SOLTIS B-92	NORMAS
PESO	650g/m ²	EN ISO 2286-2
ESPESOR	0.60 mm	
NUEVO ANCHO	170 cm	
RESISTENCIA LA TRACCIÓN (urdimbre/trama)	330/220 daN / 5cm	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (urdimbre/trama)	45/25 daN / 5cm	DIN 53.363
REACCIÓN AL FUEGO	M2/NFP 92.507 * Method 1/NFPA 701 * B1/DIN 4102-1 B1/ONORM A 3800-1 * BS 7837 * Class 2/UNI 9177-87 VKF 5.2/SN 198898	
EUROCLASE	B-s ₂ ,d ₀ /EN 13501-1	
TRATAMIENTO FUNGISTÁTICO	GRADO 0, EXCELENTE	EN ISO 846-A
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ISO 9001

CARACTERÍSTICAS SOLTIS B-99 y B702

Según la norma europea EN 14501, los tejidos Soltis B99 y B702 pertenecen a la clase 6 que caracteriza los tejidos opacos a 1 000 lux.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SOLTIS B-99	NORMAS
PESO	600g/m ²	EN ISO 2286-2
ESPESOR	0.48 mm	
NUEVO ANCHO	177 cm	
RESISTENCIA LA TRACCIÓN (urdimbre/trama)	160/170 daN / 5cm	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (urdimbre/trama)	11/13 daN / 5cm	DIN 53.363
REACCIÓN AL FUEGO	M2/NFP 92.507 B1/DIN 4102-1 Method 1 y 2 / NFPA 701	
EUROCLASE	B-s ₂ ,d ₀ /EN 13501-1	
TRATAMIENTO FUNGISTÁTICO	GRADO 0, EXCELENTE	EN ISO 846-A
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ISO 9001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SOLTIS B-702	NORMAS
PESO	750g/m ²	EN ISO 2286-2
ESPESOR	0.60 mm	
NUEVO ANCHO	180 cm	
RESISTENCIA LA TRACCIÓN (urdimbre/trama)	280/280 daN / 5cm	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (urdimbre/trama)	30/28 daN / 5cm	DIN 53.363
REACCIÓN AL FUEGO	M2/NFP 92.507 * Method 2/NFPA 701 *SSFM T9 * B1/DIN 4102-1 * BS 7837 * B1/ONORM A3800-1 * Class 1/UNI 9177-87 * M2/ UNE 23.727-90 * 1530.3/AS/NZS * B-s ₂ ,d ₀ /EN 13501-1	
EUROCLASE	B-s ₂ ,d ₀ /EN 13501-1	
TRATAMIENTO FUNGISTÁTICO	GRADO 0, EXCELENTE	EN ISO 846-A
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ISO 9001

LONA SUNWORKER CRISTAL PARA TOLDOS DE FACHADA

Incremento para toldos y lonas de fachada sobre las tarifas de sunworker.

	LÍNEA											
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250
1500	115,28	134,48	153,69	172,89	192,11	211,31	230,51	249,72	268,92	288,14	307,34	326,54
2250	170,03	198,37	226,70	255,02	283,35	311,67	340,02	368,34	396,66	424,99	453,31	481,64
3000	227,67	265,61	303,54	341,48	379,39	417,33	455,26	493,20	531,13	569,05	606,98	644,92
3750	285,31	332,86	380,39	427,91	475,46	522,98	570,53	618,06	665,58	713,13	760,65	808,18
4500	342,96	400,09	457,23	514,37	571,50	628,64	685,78	742,91	800,05	857,19	914,32	971,46

LONA CRISTAL/SUNWORKER SUNGLASS PARA PÉRGOLAS

Incremento para pérgolas y lonas de pérgola sobre las tarifas de sunworker.

		LÍNEA					
		1500	2000	2500	3000	3500	4000
SALIDA	2250	236,78	299,26	361,74	424,22	535,87	598,35
	2750	283,67	361,77	439,86	517,96	645,24	723,34
	3250	330,56	424,27	517,99	611,70	754,61	848,32
	3750	377,45	486,78	569,11	705,47	863,97	973,31
	4250	424,33	549,29	674,25	799,21	973,34	1.098,30
	4750	471,22	611,81	752,39	892,95	1.082,71	1.223,29
	5250	518,11	674,32	830,51	986,71	1.192,08	1.348,28
	5750	565,02	736,83	908,64	1.080,46	1.301,45	1.473,26
	6250	611,91	799,34	986,76	1.174,20	1.410,81	1.598,25
	6750	658,80	861,84	1.064,90	1.267,96	1.520,18	1.727,24
	7250	705,68	924,35	1.143,04	1.361,71	1.629,57	1.848,24
PLIEGUE ADICIONAL	64,23	85,63	107,03	128,42	149,82	171,23	

		LÍNEA					
		4500	5000	5500	6000	6500	7000
SALIDA	2250	660,83	723,31	785,79	897,44	959,92	1.022,40
	2750	801,43	879,53	957,63	1.084,91	1.163,00	1.241,10
	3250	942,04	1.035,75	1.129,48	1.272,36	1.366,09	1.459,80
	3750	1.082,64	1.191,98	1.301,33	1.459,84	1.569,17	1.678,50
	4250	1.223,26	1.348,22	1.473,18	1.647,31	1.772,27	1.897,22
	4750	1.363,86	1.504,44	1.645,02	1.834,78	1.975,34	2.115,93
	5250	1.504,47	1.660,66	1.816,87	2.022,23	2.178,44	2.334,63
	5750	1.645,09	1.816,90	1.988,72	2.209,70	2.381,52	2.553,33
	6250	1.785,69	1.973,13	2.160,56	2.397,18	2.584,61	2.772,05
	6750	1.926,30	2.129,35	2.332,41	2.584,65	2.787,69	2.990,75
	7250	2.066,90	2.285,57	2.504,26	2.772,10	2.990,79	3.209,46
PLIEGUE ADICIONAL	192,61	214,02	235,40	256,80	278,21	299,59	

LONA SUNORKER CRISTAL PARA LONA CON DOBLADILLO CUATRO LADOS

Incremento para cortina y lonas con dobladillo sobre las tarifas de sunworker.

		LÍNEA					
		1140	2310	3490	4660	5840	7010
ALTO	750	73,30	146,59	219,89	293,18	366,48	439,78
	1000	95,90	191,84	287,74	383,68	479,58	575,48
	1250	118,55	237,09	355,59	474,13	592,68	711,23
	1500	141,15	282,29	423,49	564,63	705,78	846,93
	1750	163,80	327,54	491,34	655,13	818,88	982,68
	2000	186,40	372,79	559,19	745,58	931,98	1.118,43
	2250	209,05	418,04	627,09	836,08	1.045,13	1.254,13
	2500	231,65	463,29	694,94	926,58	1.158,23	1.389,88
	2750	254,25	508,54	772,79	1.017,08	1.271,33	1.525,57
	3000	276,90	553,79	830,64	1.107,53	1.384,43	1.661,33
	3250	299,50	598,99	898,54	1.198,03	1.497,53	1.797,02
	3500	322,15	644,24	966,39	1.288,53	1.610,63	1.932,77
	3750	344,75	689,49	1.034,24	1.378,98	1.723,73	2.068,53
	4000	367,40	734,74	1.102,14	1.469,48	1.836,88	2.204,22
	4250	390,00	779,99	1.169,99	1.559,98	1.949,98	2.339,97
	4500	412,60	825,24	1.237,84	1.650,48	2.063,08	2.475,67
4750	435,25	870,49	1.305,69	1.740,93	2.176,18	2.611,42	
5000	457,85	915,69	1.373,59	1.831,43	2.289,28	2.747,12	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PESO NF EN ISO 2286-1	ESPESOR NF EN ISO 2286-3	RESISTENCIA AL DESGARRO En daN/5cm DIN 53363	RESISTENCIA A LA ROTURA En daN/5cm 13934-1	ABSORCIÓN ACÚSTICA NF EN ISO 354	ANCHO/ LARGO DE LA PIEZA
SUNWORKER Y SUNWORKER METAL	330g/m ²	0,40 mm	Urd.43 - Tr.22	Urd.220 - Tr.150	Clase E	150cm/60m 300cm/30m
SUNWORKER OPAQUE	520g/m ²	0,45 mm	Urd.50 - Tr.40	Urd.250 - Tr.160	-	145cm/30m
SUNWORKER CRISTAL	455g/m ²	0,50 mm	Urd.58 - Tr.30	Urd.265 - Tr.172	-	137cm/30m

METRAJES

Metraje de lona acrílica (ancho 1200mm. o 2500mm. en algunos estampados)	12,40€/m2
Metraje de lona PVC (ancho 2500mm.).....	12,40€/m2
Metraje de lona Max (ancho 1200mm.	24,55€/m2
Metraje de lona Symphony u Opera	24,80€/m2
Metraje de lona Alto FR (ancho 1200mm)	41,61€/m2
Metraje de lona Sunworker (ancho 3000mm.).....	27,40€/m2
Metraje de lona Sunworker opaco (ancho 3000mm.).....	52,43€/m2
Metraje de lona Sunworker Cristal (ancho 3000mm.)	76,80€/m2
Metraje de lona Masacril Plus o Masacril Sulrain (ancho 1200mm.).....	20,55€/m2
Metraje de lona Suntec (ancho 3000mm.).....	17,45€/m2
Metraje de lona Top FR (ancho 1530mm.)	26,35€/m2
Metraje de lona VIP FR (ancho 2500m.)	18,00€/m2
Metraje de lona Soltis 92/86 (ancho 1770mm.)	38,62€/m2
Metraje de lona Soltis 96 (ancho 2670mm.)	29,75€/m2
Metraje de lona Soltis 93 (ancho 2670mm.)	50,59€/m2
Metraje de lona Soltis B-92(ancho 1700)	86,51€/m2
Metraje de lona Soltis B-99 (ancho 1770)	61,80€/m2
Metraje de lona Soltis B-702 (ancho 1800)	54,10€/m2
Metraje de lona Recscreen 4000P (ancho 2500mm)	31,70€/m2
Metraje de lona Recscreen 6000P (ancho 2500mm)	33,50€/m2
Metraje de lona Solrec (ancho 3000mm).....	50,40€/m2
Metraje de lona Recsystem (ancho 1200mm)	22,10€/m2
Metraje de lona Sattler (ancho 1200mm.)	18,00€/m2
Metraje de lona Tilbury (ancho 1200mm.)	14,26€/m2